

SPUNE-I ACOPERIȘULUI PE NUME: **BRAMAC**

Țigle & Accesorii & Prețuri  
**Totul perfect acoperit**



Valabil începând cu 1 Martie 2011

# PROTEJEAZĂ CU ADEVĂRAT LUCRURILE DE PREȚ



Majoritatea tipurilor de țiglă Bramac beneficiază de Suprafața Protector care este o inovație în procesul de fabricație a țiglelor Bramac, dându-le acestora un aspect deosebit și protecție sporită împotriva:

- 1 depunerilor de praf și reziduuri
- 2 formării de alge și mușchi
- 3 influențelor generale ale climei
- 4 decolorării premature
- 5 fenomenelor extreme ale naturii




[www.bramac.ro](http://www.bramac.ro)

SPUNE-I ACOPERIȘULUI PE NUME: **BRAMAC**

## Învelitoarea inteligentă:

Suprafața Bramac Protector® cu 5 factori de protecție vă apără și de pericole la care nu v-ați gândit:




Cu așa-numitul test al cărbunelui recunoscut pe plan internațional, suprafața Bramac Protector® a obținut un rezultat remarcabil: în comparație cu suprafața Protector®, pe materialele tradiționale de învelitoare rămân vizibil mai multe reziduuri.

Din portofoliul Bramac, modelele de țiglă Montero, Romana, Alpina Clasic și Tectura sunt disponibile cu suprafața Protector®.


Pentru detalii cu privire la culori și pentru mai multe informații consultați [www.bramac.ro](http://www.bramac.ro).

# Sistemul Bramac

## Vedere de ansamblu



- |                              |                                      |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 Țiglă 1/1                  | 13 Aerofirst element                 | 24 Treaptă metalică                                |
| 2 Țiglă 1/2                  | 14 Bandă aerisire protecție coamă    | 25 Podest metalic                                  |
| 3 Țiglă dublă                | 15 Clemă fixare țiglă coamă          | 26 Țiglă suport grilaj metalic parazăpadă          |
| 4 Țiglă creastă 1/1          | 16 Placuță PVC închidere țiglă coamă | 27 Suport metalic fixare grilaj parazăpadă         |
| 5 Țiglă creastă colț stânga  | 17 Țiglă coamă de început            | 28 Grilaj metalic parazăpadă                       |
| 6 Țiglă creastă colț dreapta | 18 Țiglă coamă de ramificație        | 29 Clemă îmbinare pentru grilaj metalic parazăpadă |
| 7 Țiglă creastă 1/2          | 19 Cocos acoperiș                    | 30 Consolă metalică parazăpadă                     |
| 8 Țiglă laterală stânga      | 20 Suport metalic fixare șipcă coamă | 31 Țiglă de aerisire                               |
| 9 Țiglă laterală dreapta     | 21 Țiglă parazăpadă                  | 32 Element aerisire protecție streășină            |
| 10 Țiglă de coamă            | 22 Țiglă suport treaptă podest       |  |
| 11 Ecoroll                   | 23 Suport metalic treaptă podest     |  |
| 12 Figaroll Plus             |                                      |  |



- 33 Bandă aerisire protecție streășină
- 34 Durovent trecere gură de aerisire
- 35 Durovent trecere antenă
- 36 Racord flexibil
- 37 Reducție PVC
- 38 Țigă transparentă
- 39 Luminex
- 40 Cârlig de ancorare
- 41 Cui special
- 42 Element lateral dolie
- 43 Dolie metalică
- 44 Profilo S

- 45 Adaptor profilo S
- 46 Bandă fixare dolie
- 47 Element metalic lateral
- 48 Disc debitare țigă
- 49 Wakaflex
- 50 Profil metalic închidere coș
- 51 Diblu fixare profil coș
- 52 Cui zincat 2,8 x 50 mm
- 53 Cui zincat 3,1 x 75 mm
- 54 Clemă fixare țigle debitate
- 55 Folie Bramac Universal
- 56 Folie Bramac Pro Plus

- 57 Folia Veltitech 120
- 58 Folia Uni Eco
- 59 Element de streășină
- 60 Clemă fixare element streășină
- 61 Sistem jgheaburi și burlane metalice sau PVC
- 62 Sistem solar complet pentru apă caldă menajeră / aport la încălzire
- 63 Panou solar cu montaj pe învelitoare și/sau montaj tip terasă

**NOU!**

## Țigla Montero Frumusețe robustă



**SUPRAFAȚA  
PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE



### Culori



rubin



bordo



canion



### Frumusețe robustă

Suprafața granulată este inovatoare pe segmentul de beton și argilă, cu granule de nisip încorporate în pigment. Bramac Montero este ideală în cazul condițiilor climatice extreme, în zone precum cele montane, zone ce se confruntă cu abundente căderi de zăpadă, vânt, viscol, vijelii, înghețuri. Structura granulată a acestui produs îi conferă un grad ridicat de rezistență, împiedicând căderile masive și bruște de zăpadă de pe acoperiș.

Model disponibil începând cu 1 aprilie 2011.

### Date tehnice

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenti anorganici
Suprafață:	granulată, Protector
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lungime activă:	398 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	-
Greutate:	4,3 kg/buc.
Necesar per m <sup>2</sup> :	cca. 10 buc.

Cod art.	Denumire articol	Necesar cca.	Unit.	Culori			Preț lei, fără TVA
				roșu	verde	galben	
<b>Țigle</b>							
1	Țigla 1/1	10 buc./m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	•	•	•	41,00
2	Țigla 1/2	după necesități	buc.	•	•	•	3,60
<b>Marginea acoperișului</b>							
3	Țigla laterală stânga	3 buc./ml margine	buc.	•	•	•	10,88
4	Țigla laterală dreapta	3 buc./ml margine	buc.	•	•	•	10,88
<b>Coamă/muchie</b>							
5	Set țigla de coamă + clemă fixare	2,5 buc./ml	buc.	•	•	•	9,73
6	Figaroll Plus	1 rolă/5ml coamă/muchie	rolă	•	•		210,83
7	Aerofirst element	0,98 buc./ml coamă	buc.	•	•		32,92
8	EcoRoll	1 rolă/5 ml coamă / muchie	rolă	•	•		150,34
9	Plăcuță PVC închidere țigla coamă	1 buc./terminație coamă	buc.	•	•	•	7,95
10	Set coamă de început + cui special	1 buc./început muchie	buc.	•	•	•	34,38
11	Set coamă de ramificație + cui special	1 buc./ramificație coame	buc.	•	•	•	37,41
12	Cocoș acoperiș	după necesități	buc.	•			569,62
13	Suport metalic fixare șipcă coamă	1 buc./0,7ml coamă/muchie	buc.		zincat		3,57
<b>Elemente de siguranță/parazăpadă</b>							
14	Țigla parazăpadă	după necesități	buc.	•	•	•	9,38
15	Țigla suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	•	•	•	50,30
16	Treaptă metalică	după necesități	buc.	•	•		121,00
17	Podest metalic	după necesități	buc.	•	•		171,21
18	Suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	•	•		23,13
19	Grilaj metalic parazăpadă eco	0,66 buc./ml streășină	buc.	•	•		83,84
20	Suport metalic fixare grilaj eco	3 buc./grilaj	buc.	•	•		32,86
21	Sistem metalic parazăpadă:			•	•		
	Țigla metalică suport	4 buc./grilaj	buc.				74,33
	Suport metalic grilaj	4 buc./grilaj	buc.				36,67
	Grilaj metalic parazăpadă	1 buc./3 ml streășină	buc.				159,99
	Clemă de îmbinare	2 buc./îmbinare	buc.				2,62
<b>Aerisire</b>							
22	Țigla de aerisire	min, 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	buc.	•	•	•	24,08
23	Element protecție streășină	1 buc./ml streășină	buc.		negru		5,46
24	Bandă aerisire protecție streășină	1 rolă/5 ml streășină	rolă		negru		30,20
<b>Străpungeri</b>							
25	Durovent trecere gură de aerisire	după necesități	buc.	•	•	•	165,61
26	Durovent trecere antenă	după necesități	buc.	•	•	•	150,91
<b>Accesorii iluminat</b>							
27	Țigla transparentă	după necesități	buc.		transparent		46,67
28	Luminex	după necesități	buc.	•	•	•	538,22
<b>Elemente de fixare</b>							
29	Cârlig de ancorare	după necesități	buc.		zincat		1,85
<b>Dolie</b>							
30	Element lateral dolie	2 buc./ml dolie	buc.		gri		10,56
31	Dolie metalică (2 m)	0,5 buc./ml dolie	buc.	•	•	•	77,81
32	PROFILO S (2,1 m)	0,5 buc./ml dolie	buc.	•	•		106,55
33	Adaptor PROFILO S	după necesități	buc.	•	•		96,48
34	Bandă fixare dolie	1 buc./îmbinare dolii	buc.	•	•		45,77

# Țigla Romana

## Eleganță și personalitate



**BRAMAC**  
**NOVO**  
Noul Standard

**SUPRAFAȚA**  
**PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE



### Culori



roșu cărămiziu



brun roșcat deschis



maro



antracit brillant



antic







### Eleganță și personalitate

Eleganța și sobrietatea sunt atributele estetice principale ale țiglei Romana. Cu profilul pronunțat și suprafața netedă, țigla Romana readuce în prim-plan imaginea învelitorilor tradiționale din sud, învelitorile de olane.

### Date tehnice

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenti anorganici
Suprafață:	netedă, Protector, NOVO
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lungime activă:	398 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	37 mm
Greutate:	4,5 kg/buc.
Necesar per m <sup>2</sup> :	cca. 10 buc.

Cod art.	Denumire articol	Necesar cca.	Unit.	Culori	Preț culori* lei, fără TVA	Preț culoare roșu cărămiziu** lei, fără TVA	Preț culoare brun roșcat deschis** lei, fără TVA	Preț culoare antic lei, fără TVA
				roșu cărămiziu brun roșcat deschis maro antracit brilant antic				
<b>Țigle</b>								
1	Țiglă 1/1	10 buc./m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	• • • • •	45,70	41,70	41,70	50,40
2	Țiglă 1/2	după necesități	buc.	• • • • •	4,07	3,82	3,82	4,50
<b>Creastă</b>								
3	Țiglă de creastă 1/1	3,3 buc./ml creastă	buc.	• • • • •	24,43	22,91	22,91	25,59
4	Țiglă creastă colț stânga	după necesități	buc.	• • • • •	24,43	22,91	22,91	25,59
5	Țiglă creastă colț dreapta	după necesități	buc.	• • • • •	24,43	22,91	22,91	25,59
6	Țiglă de creastă 1/2	după necesități	buc.	• • • • •	19,78	18,56	18,56	23,93
<b>Marginea acoperișului</b>								
7	Țiglă laterală stânga	3 buc./ml margine	buc.	• • • • •	13,19	12,36	12,36	16,03
8	Țiglă laterală dreapta	3 buc./ml margine	buc.	• • • • •	13,19	12,36	12,36	16,03
<b>Coamnă/muchie</b>								
9	Set țiglă de coamnă + clemă fixare	2,5 buc./ml	buc.	• • • • •	10,83	10,15	10,15	10,83
10	Figaroll Plus	1 rolă/5ml coamnă/muchie	rolă	• • •	210,83	210,83		
11	Aerofirst element	0,98 buc./ml coamnă	buc.	• • •	32,92	32,92	32,92	
12	EcoRoll	1 rolă/5 ml coamnă / muchie	rolă	• •	150,34	150,34		
13	Plăcuță PVC închidere țiglă coamnă	1 buc./terminație coamnă	rolă	• • • • •	7,95	7,95	12,32	
14	Set coamnă de început + cui special	1 buc./început muchie	buc.	• • • • •	25,17	23,61	23,61	25,17
15	Set coamnă de ramificație + cui special	1 buc./ramificație coame	buc.	• • • • •	28,65	26,88	26,88	28,65
16	Cocoș acoperiș	după necesități	buc.	• •	569,62	569,62	569,62	
17	Suport metalic fixare șipcă coamnă	1 buc./0,7ml coamnă/muchie	buc.	zincat	3,57	3,57	3,57	
<b>Elemente de siguranță/parazăpadă</b>								
18	Țiglă parazăpadă	după necesități	buc.	• • • • •	12,54	11,76	11,76	15,77
19	Țiglă suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	• • • • •	23,27	21,82	21,82	25,59
20	Treaptă metalică	după necesități	buc.	• • • •	121,00	121,00	221,16	
21	Podest metalic	după necesități	buc.	• • • •	171,21	171,21	243,33	
22	Suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	• • • •	23,13	23,13	34,31	
23	Grilaj metalic parazăpadă eco	0,66 buc./ml streășină	buc.	• • •	83,84	83,84	83,84	
24	Suport metalic fixare grilaj eco	3 buc./grilaj	buc.	• • •	32,86	32,86	32,86	
25	Sistem metalic parazăpadă:			• • • •				
	Țiglă metalică suport	4 buc./grilaj	buc.		84,84	84,84	117,61	
	Suport metalic grilaj	4 buc./grilaj	buc.		36,67	36,67	45,85	
	Grilaj metalic parazăpadă	1 buc./3 ml streășină	buc.		159,99	159,99	236,71	
	Clemă de îmbinare	2 buc./îmbinare	buc.		2,62	2,62	4,22	
<b>Aerisire</b>								
26	Țiglă de aerisire	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	buc.	• • • • •	19,78	18,56	18,56	20,81
27	Element protecție streășină	1 buc./ml streășină	buc.	negru	5,46	5,46	5,46	
28	Bandă aerisire protecție streășină	1 rolă/5 ml streășină	rolă	negru	30,20	30,20	30,20	
<b>Străpungeri</b>								
29	Țiglă de trecere	după necesități	buc.	• • • • •	19,26	17,74	17,74	20,43
30	Durovent trecere gură de aerisire	după necesități	buc.	• • • •	165,61	165,61	196,18	
31	Durovent trecere antenă	după necesități	buc.	• • • •	150,91	150,91	174,29	
<b>Accesorii iluminat</b>								
32	Țiglă transparentă	după necesități	buc.	transparent	49,60	49,60	49,60	
33	Luminex	după necesități	buc.	• • • •	538,22	538,22	538,22	
<b>Elemente de fixare</b>								
34	Cârlig de ancorare	după necesități	buc.	zincat	1,85	1,85	1,85	
<b>Dolie</b>								
35	Element lateral dolie	2 buc./ml dolie	buc.	gri	10,56	10,56	10,56	
36	Dolie metalică (2 m)**	0,5 buc./ml dolie	buc.	• • • •	77,81	77,81	77,81	
37	PROFILO S (2,1 m)	0,5 buc./ml dolie	buc.	• •	106,55	106,55	106,55	
38	Adaptor PROFILO S	după necesități	buc.	• •	96,48	96,48	96,48	
39	Bandă fixare dolie	1 buc./îmbinare dolii	buc.	• •	45,77	45,77	45,77	

\* Culori cu suprafața Protector: roșu cărămiziu, maro, antracit brillant

\*\* Culori cu suprafața NOVO

# Țigla Alpina Clasic

## Simplitate și rafinament



**BRAMAC**  
**NOVO**  
Noul Standard

**SUPRAFAȚA  
PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE



### Culori



roșu cărămiziu



brun roșcat închis



maro



antracit briliant





### Simplitate și rafinament într-o singură formă

Profilul de o frumusețe clasică se adaptează oricărui tip de arhitectură, cu siguranță și în regiunea dumneavoastră. Gama variată de culori, din care puteți alege roșu cărămiziu, brun roșcat închis, maro, antracit briliant și verde, este însoțită de întregul sistem de accesorii și de garanția de 30 de ani.

Modelele de țigla cu suprafață NOVO vor fi disponibile începând cu 1 aprilie 2011.

### Date tehnice

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenti anorganici
Suprafață:	netedă, Protector, NOVO
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lungime activă:	398 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	25 mm
Greutate:	4,2 kg/buc.
Necesar per m <sup>2</sup> :	cca. 10 buc.

Cod art.	Denumire articol	Necesar cca.	Unit.	Culori				Preț culori lei, fără TVA	
				roșu cărămiziu	brun roșcat închis	maro	antracit brillant		
<b>Țigle</b>									
1	Țiglă 1/1	10 buc./m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	•	•	•	•	37,70	41,60
2	Țiglă 1/2	după necesități	buc.	•	•	•	•	3,45	3,69
<b>Creastă</b>									
3	Țiglă de creastă 1/1	3,3 buc./ml creastă	buc.	•	•	•	•	22,31	23,78
4	Țiglă creastă colț stânga	după necesități	buc.	•	•	•	•	22,31	23,78
5	Țiglă creastă colț dreapta	după necesități	buc.	•	•	•	•	22,31	23,78
6	Țiglă de creastă 1/2	după necesități	buc.	•	•	•	•	18,06	19,26
<b>Marginea acoperișului</b>									
7	Țiglă laterală stânga	3 buc./ml margine	buc.	•	•	•	•	12,00	12,80
8	Țiglă laterală dreapta	3 buc./ml margine	buc.	•	•	•	•	12,00	12,80
<b>Coamă/muchie</b>									
9	Set țiglă de coamă + clemă fixare	2,5 buc./ml	buc.	•	•	•	•	10,15	10,83
10	Figaroll Plus	1 rolă/5ml coamă/muchie	rolă	•	•	•	•	210,83	210,83
11	EcoRoll	1 rolă/5 ml coamă / muchie	rolă	•	•	•	•	150,34	150,34
12	Aerofirst element	0,98 buc./ml coamă	buc.	•	•	•	•	32,92	32,92
13	Plăcuță PVC închidere țiglă coamă	1 buc./terminație coamă	buc.	•	•	•	•	7,95	7,95
14	Set coamă de început + cui special	1 buc./început muchie	buc.	•	•	•	•	23,61	25,17
15	Set coamă de ramificație + cui special	1 buc./ramificație coame	buc.	•	•	•	•	26,88	28,65
16	Cocoș acoperiș	după necesități	buc.	•	•	•	•	569,62	569,62
17	Suport metalic fixare șipcă coamă	1 buc./0,7ml coamă/muchie	buc.		zincat			3,57	3,57
<b>Elemente de siguranță/parazăpadă</b>									
18	Țiglă parazăpadă	după necesități	buc.	•	•	•	•	11,52	12,29
19	Țiglă suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	•	•	•	•	21,22	22,63
20	Treaptă metalică	după necesități	buc.	•	•	•	•	121,00	121,00
21	Podest metalic	după necesități	buc.	•	•	•	•	171,21	171,21
22	Suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	•	•	•	•	23,13	23,13
23	Grilaj metalic parazăpadă eco	0,66 buc./ml streășină	buc.	•	•	•	•	83,84	83,84
24	Suport metalic fixare grilaj eco	3 buc./grilaj	buc.	•	•	•	•	32,86	32,86
25	Sistem metalic parazăpadă:			•	•	•	•		
	Țiglă metalică suport	4 buc./grilaj	buc.					74,33	74,33
	Suport metalic grilaj	4 buc./grilaj	buc.					36,67	36,67
	Grilaj metalic parazăpadă	1 buc./3 ml streășină	buc.					159,99	159,99
	Clemă de îmbinare	2 buc./îmbinare	buc.					2,62	2,62
<b>Aerisire</b>									
26	Țiglă de aerisire	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	buc.	•	•	•	•	17,35	18,49
27	Element protecție streășină	1 buc./ml streășină	buc.		negru			5,46	5,46
28	Bandă aerisire protecție streășină	1 rolă/5 ml streășină	rolă		negru			30,20	30,20
<b>Străpungeri</b>									
29	Țiglă de trecere	după necesități	buc.	•	•	•	•	17,57	18,76
30	Durovent trecere gură de aerisire	după necesități	buc.	•	•	•	•	165,61	165,61
31	Durovent trecere antenă	după necesități	buc.	•	•	•	•	150,91	150,91
<b>Accesorii iluminat</b>									
32	Țiglă transparentă	după necesități	buc.		transparent			46,67	46,67
33	Luminex	după necesități	buc.	•	•	•	•	538,22	538,22
<b>Elemente de fixare</b>									
34	Cârlig de ancorare	după necesități	buc.		zincat			1,85	1,85
<b>Dolie</b>									
35	Element lateral dolie	2 buc./ml dolie	buc.		gri			10,56	10,56
36	Dolie metalică (2 m)	0,5 buc./ml dolie	buc.	•	•	•	•	77,81	77,81
37	PROFILO S (2,1 m)	0,5 buc./ml dolie	buc.	•	•	•	•	106,55	106,55
38	Adaptor PROFILO S	după necesități	buc.	•	•	•	•	96,48	96,48
39	Bandă fixare dolie	1 buc./îmbinare dolii	buc.	•	•	•	•	45,77	45,77

\* Culori cu suprafață NOVO: roșu cărămiziu, brun roșcat închis

\*\* Culori cu suprafață Protector: roșu cărămiziu, brun roșcat închis, maro, antracit brillant

# Țigla Donau

## Linii curgătoare



**BRAMAC**  
**NOVO**  
Noul Standard



### Culori



roșu cărămiziu



brun roșcat deschis



maro





### Linii curgătoare pentru acoperișuri dinamice

Ești în căutarea unui acoperiș adevărat de care să fii mândru o viață întreagă? Atunci e bine să știi că cea mai potrivită este țigla Donau de la Bramac. Într-o formă specială, ondulată care inovează frumusețea unei case autentice și la un preț care nu lasă loc de compromisuri. Când vine vorba de un acoperiș de calitate, acum știi că le poți avea pe toate: frumusețe, protecție și accesibilitate.

### Date tehnice

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenti anorganici
Suprafață:	netedă, NOVO
Dimensiuni:	332 x 420 mm
Lungime activă:	398 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	35 mm
Greutate:	4,5 kg/buc.
Necesar per m <sup>2</sup> :	cca. 10 buc.

Cod art.	Denumire articol	Necesar cca.	Unit.	Culori roșu cărămiziu brun roșcat deschis maro	Preț culori* lei, fără TVA	Preț culoare brun roșcat deschis lei, fără TVA
	<b>Țigle</b>					
1	Țigla 1/1	10 buc./m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	• • •	<b>34,60</b>	<b>34,60</b>
2	Țigla 1/2	după necesități	buc.	• • •	<b>3,16</b>	<b>3,16</b>
	<b>Creastă</b>					
3	Țigla de creastă 1/1	3,3 buc./ml creastă	buc.	• • •	<b>21,58</b>	<b>21,58</b>
4	Țigla creastă colț stânga	după necesități	buc.	• • •	<b>21,58</b>	<b>21,58</b>
5	Țigla creastă colț dreapta	după necesități	buc.	• • •	<b>21,58</b>	<b>21,58</b>
6	Țigla de creastă 1/2	după necesități	buc.	• • •	<b>17,58</b>	<b>17,58</b>
	<b>Marginea acoperișului</b>					
7	Țigla laterală stânga	3 buc./ml margine	buc.	• • •	<b>11,15</b>	<b>11,15</b>
8	Țigla laterală dreapta	3 buc./ml margine	buc.	• • •	<b>11,15</b>	<b>11,15</b>
	<b>Coamă/muchie</b>					
9	Set țigla de coamă + clemă fixare	2,5 buc./ml	buc.	• • •	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>
10	Figaroll Plus	1 rolă/5ml coamă/muchie	rolă	• •	<b>210,83</b>	
12	EcoRoll	1 rolă/5 ml coamă / muchie	rolă	• •	<b>150,34</b>	
11	Aerofirst element	0,98 buc./ml coamă	buc.	• • •	<b>32,92</b>	
13	Plăcuță PVC închidere țigla coamă	1 buc./terminație coamă	buc.	• • •	<b>7,95</b>	<b>12,32</b>
14	Set coamă de început + cui special	1 buc./început muchie	buc.	• • •	<b>23,61</b>	<b>23,61</b>
15	Set coamă de ramificație + cui special	1 buc./ramificație coame	buc.	• • •	<b>26,88</b>	<b>26,88</b>
16	Cocoș acoperiș	după necesități	buc.	•	<b>569,62</b>	<b>569,62</b>
17	Suport metalic fixare șipcă coamă	1 buc./0,7ml coamă/muchie	buc.	zincat	<b>3,57</b>	<b>3,57</b>
	<b>Elemente de siguranță/parazăpadă</b>					
18	Țigla parazăpadă	după necesități	buc.	• • •	<b>11,04</b>	<b>11,04</b>
19	Țigla suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	• • •	<b>20,61</b>	<b>20,61</b>
20	Treaptă metalică	după necesități	buc.	• • •	<b>121,00</b>	<b>221,16</b>
21	Podest metalic	după necesități	buc.	• • •	<b>171,21</b>	<b>243,33</b>
22	Suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	• • •	<b>23,13</b>	<b>34,31</b>
23	Grilaj metalic parazăpadă eco	0,66 buc./ml streășină	buc.	• •	<b>83,84</b>	<b>83,84</b>
24	Suport metalic fixare grilaj eco	3 buc./grilaj	buc.	• •	<b>32,86</b>	<b>32,86</b>
25	Sistem metalic parazăpadă:			• • •		
	Țigla metalică suport	4 buc./grilaj	buc.		<b>67,56</b>	<b>87,74</b>
	Suport metalic grilaj	4 buc./grilaj	buc.		<b>36,67</b>	<b>45,85</b>
	Grilaj metalic parazăpadă	1 buc./3 ml streășină	buc.		<b>159,99</b>	<b>236,71</b>
	Clemă de îmbinare	2 buc./îmbinare	buc.		<b>2,62</b>	<b>4,22</b>
	<b>Aerisire</b>					
26	Țigla de aerisire	min, 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	buc.	• • •	<b>17,35</b>	<b>17,35</b>
27	Element protecție streășină	1 buc./ml streășină	buc.	negru	<b>5,46</b>	<b>5,46</b>
28	Bandă aerisire protecție streășină	1 rolă/5 ml streășină	rolă	negru	<b>30,20</b>	<b>30,20</b>
	<b>Străpungeri</b>					
29	Țigla de trecere	după necesități	buc.	• • •	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>
30	Durovent trecere gură de aerisire	după necesități	buc.	• • •	<b>159,42</b>	<b>204,34</b>
31	Durovent trecere antenă	după necesități	buc.	• • •	<b>145,08</b>	<b>166,99</b>
	<b>Accesorii iluminat</b>					
32	Țigla transparentă	după necesități	buc.	transparent	<b>46,67</b>	<b>46,67</b>
33	Luminex	după necesități	buc.	• • •	<b>538,22</b>	<b>538,22</b>
	<b>Elemente de fixare</b>					
34	Cârlig de ancorare	după necesități	buc.	zincat	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>
	<b>Dolie</b>					
35	Element lateral dolie	2 buc./ml dolie	buc.	gri	<b>10,56</b>	<b>10,56</b>
36	Dolie metalică (2 m)	0,5 buc./ml dolie	buc.	• • •	<b>77,81</b>	<b>77,81</b>
37	PROFILO S (2,1 m)	0,5 buc./ml dolie	buc.	• •	<b>106,55</b>	<b>106,55</b>
38	Adaptor PROFILO S	după necesități	buc.	• • •	<b>96,48</b>	<b>96,48</b>
39	Bandă fixare dolie	1 buc./îmbinare dolii	buc.	• •	<b>45,77</b>	<b>45,77</b>

\* Culori: roșu cărămiziu, maro

## Țigla Natura Plus Naturalețe și unicitate



### Culori



maro natural



### Naturalețe și unicitate

Țigla Natura Plus întregeste portofoliul de produse Bramac oferindu-vă acum calitatea Bramac la un preț accesibil. Particularitatea acestui produs este dată de stratul de lac care, pe lângă protecție, îi conferă țiglei un aspect natural, însă datorită componenței de materii prime naturale (nisip, ciment etc.) pot apărea diferențe de culoare. Produsul beneficiază de 30 de ani garanție și de sistemul de țigle speciale și accesorii Bramac.

### Date tehnice

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenti anorganici
Suprafață:	netedă
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lungime activă:	398 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	25 mm
Greutate:	4,2 kg/buc.
Necesar per m <sup>2</sup> :	cca. 10 buc.

Cod art.	Denumire articol	Necesar cca.	Unit.	Culori	Preț bu. Tără TVA
	<b>Țigle</b>				
1	Țiglă 1/1	10 buc./m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	maro natural	28,50
2	Țiglă 1/2	după necesități	buc.	maro natural	2,66
	<b>Coamă/muchie</b>				
3	Set țiglă de coamă + clemă fixare	2,5 buc./ml	buc.	maro natural	8,83
4	Figaroll Plus	1 rolă/5ml coamă/muchie	rolă	•	210,83
5	EcoRoll	1 rolă/5 ml coamă / muchie	rolă	•	150,34
6	Aerofirst element	0,98 buc./ml coamă	buc.	•	32,92
7	Plăcuță PVC închidere țiglă coamă	1 buc./terminație coamă	buc.	•	7,95
8	Set coamă de început + cui special	1 buc./început muchie	buc.	maro natural	18,27
9	Set coamă de ramificație + cui special	1 buc./ramificație coame	buc.	maro natural	20,70
10	Cocoș acoperiș	după necesități	buc.		569,62
11	Suport metalic fixare șipcă coamă	1 buc./0,7ml coamă/muchie	buc.	zincat	3,57
	<b>Marginea acoperișului</b>				
12	Țiglă laterală stânga	3 buc./ml margine	buc.	maro natural	11,15
13	Țiglă laterală dreapta	3 buc./ml margine	buc.	maro natural	11,15
14	Element metalic lateral Natura (2 m)	0,5 buc./ml margine	buc.	•	61,46
	<b>Elemente de siguranță/parazăpadă</b>				
15	Țiglă parazăpadă	după necesități	buc.	maro natural	8,86
16	Țiglă suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	maro natural	16,37
17	Treaptă metalică	după necesități	buc.	•	121,00
18	Podest metalic	după necesități	buc.	•	171,21
19	Suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	•	23,13
20	Grilaj metalic parazăpadă eco	0,66 buc./ml streășină	buc.	•	83,84
21	Suport metalic fixare grilaj eco	3 buc./grilaj	buc.	•	32,86
	<b>Aerisire</b>				
22	Țiglă de aerisire	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	buc.	maro natural	12,00
23	Element protecție streășină	1 buc./ml streășină	buc.	negru	5,46
24	Bandă aerisire protecție streășină	1 rolă/5 ml streășină	rolă	negru	30,20
	<b>Străpungeri</b>				
25	Durovent trecere gură de aerisire	după necesități	buc.	•	165,61
26	Durovent trecere antenă	după necesități	buc.	•	150,91
	<b>Accesorii iluminat</b>				
27	Țiglă transparentă	după necesități	buc.	transparent	46,67
28	Luminex	după necesități	buc.	•	538,22
	<b>Elemente de fixare</b>				
29	Cârlig de ancorare	după necesități	buc.	zincat	1,85
	<b>Dolie</b>				
30	Element lateral dolie	2 buc./ml dolie	buc.	gri	10,56
31	Dolie metalică Natura (2 m)	0,5 buc./ml dolie	buc.	•	77,81
32	PROFILO S (2,1 m)	0,5 buc./ml dolie	buc.	•	106,55
33	Adaptor PROFILO S	după necesități	buc.	•	96,48
34	Bandă fixare dolie	1 buc./îmbinare dolii	buc.	•	45,77
	<b>Streășină</b>				
35	Element metalic de streășină	0,5 buc./ml streășină	buc.	•	44,63

# Țigla Reviva

## Renașterea tradiției



**BRAMAC**  
**NOVO**  
Noul Standard



### Culori



roșu cărămiziu



antic\*



\* culoare disponibilă numai cu suprafața Standard

### Renașterea tradiției

Țigla Reviva are o formă tradițională cunoscută încă din copilărie și este disponibilă în cele mai populare culori, care evocă zilele însorite de odinioară.

Reviva îmbină tradiția cu tehnologia modernă, conferind chiar și casei bunicilor noștri un aspect nou. Cu Reviva de la Bramac, frumusețea trecutului se va păstra și în viitor.

### Date tehnice

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenti anorganici
Suprafață:	netedă, NOVO
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lungime activă:	395 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	-
Greutate:	4,4 kg/buc.
Necesar per m <sup>2</sup> :	cca. 11 buc.

Cod art.	Denumire articol	Necesar cca.	Unit.	Culori			Preț culoare roșu cărămiziu lei, fără TVA	Preț culoare antic lei, fără TVA
				roșu cărămiziu	antic	maro*		
	<b>Țigle</b>							
1	Țiglă 1/1	11 buc./m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	•	•		<b>43,56</b>	<b>48,07</b>
2	Țiglă 1/2	după necesități	buc.	•	•		<b>4,00</b>	<b>4,40</b>
	<b>Coamă/muchie</b>							
3	Set țiglă de coamă + clemă fixare	2,5 buc./ml	buc.	•	•		<b>10,15</b>	<b>10,15</b>
4	Figaroll Plus	1 rolă/5ml coamă/muchie	rolă	•	•		<b>210,83</b>	<b>210,83</b>
5	EcoRoll	1 rolă/5 ml coamă / muchie	rolă	•	•		<b>150,34</b>	<b>150,34</b>
6	Plăcuță PVC închidere țiglă coamă	1 buc./terminație coamă	buc.	•	•		<b>7,95</b>	<b>7,95</b>
7	Set coamă de început + cui special	1 buc./început muchie	buc.	•	•		<b>23,61</b>	<b>23,61</b>
8	Set coamă de ramificație + cui special	1 buc./ramificație coame	buc.	•	•		<b>26,88</b>	<b>26,88</b>
9	Cocoș acoperiș	după necesități	buc.	•			<b>569,62</b>	<b>569,62</b>
10	Suport metalic fixare șipcă coamă	1 buc./0,7ml coamă/muchie	buc.		zincat		<b>3,57</b>	<b>3,57</b>
	<b>Marginea acoperișului</b>							
11	Țiglă laterală stânga 1/1		buc.	•	•		<b>13,21</b>	<b>14,55</b>
12	Țiglă laterală dreapta 1/1		buc.	•	•		<b>13,21</b>	<b>14,55</b>
13	Țiglă laterală stânga 3/4		buc.	•	•		<b>12,00</b>	<b>13,21</b>
14	Țiglă laterală dreapta 3/4		buc.	•	•		<b>12,00</b>	<b>13,21</b>
	<b>Elemente de siguranță/parazăpadă</b>							
15	Țiglă suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	•	•		<b>173,25</b>	<b>173,25</b>
16	Treaptă metalică	după necesități	buc.	•	•		<b>121,00</b>	<b>121,00</b>
17	Podest metalic	după necesități	buc.	•	•		<b>171,21</b>	<b>171,21</b>
18	Suport treapta podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	•	•		<b>23,13</b>	<b>23,13</b>
19	Țiglă metalică suport parazăpadă	după necesități	buc.	•	•		<b>158,64</b>	<b>158,64</b>
20	Suport metalic grilaj parazăpadă	4 buc./ grilaj	buc.	•	•		<b>36,67</b>	<b>36,67</b>
21	Grilaj metalic parazăpadă 3m	1 buc./3ml de streășină	buc.	•	•		<b>159,99</b>	<b>159,99</b>
22	Clemă de îmbinare	2 buc la îmb. a două grilaje paraz.	buc.	•	•		<b>2,62</b>	<b>2,62</b>
23	Grilaj metalic parazăpadă eco 1,5 m	0,66 buc./ml streășină	buc.	•	•		<b>83,84</b>	<b>83,84</b>
24	Suport metalic fixare grilaj eco	3 buc./grilaj	buc.	•	•		<b>32,86</b>	<b>32,86</b>
25	Consolă metalică parazăpadă		buc.	•	•		<b>5,61</b>	<b>5,61</b>
	<b>Aerisire</b>							
26	Țiglă de aerisire	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	buc.	•	•		<b>19,40</b>	<b>21,35</b>
27	Bandă aerisire protecție streășină	1 rolă/5 ml streășină	rolă		negru		<b>30,20</b>	<b>30,20</b>
	<b>Străpungeri</b>							
28	Durovent trecere gură de aerisire	după necesități	buc.	•	•		<b>197,47</b>	<b>200,98</b>
29	Durovent trecere antenă	după necesități	buc.	•	•		<b>182,76</b>	<b>186,28</b>
	<b>Accesorii iluminat</b>							
30	Luminex	după necesități	buc.	•	•		<b>538,22</b>	<b>538,22</b>
	<b>Elemente de fixare</b>							
31	Cârlig de ancorare*	după necesități	buc.		zincat		<b>1,85</b>	<b>1,85</b>
	<b>Dolie</b>							
32	Element lateral dolie	2 buc./ml dolie	buc.		gri		<b>10,56</b>	<b>10,56</b>
33	Dolie metalică (2 m)*	0,5 buc./ml dolie	buc.	•	•		<b>77,81</b>	<b>77,81</b>
34	PROFILO S(2,1 m)	0,5 buc./ml dolie	buc.	•	•		<b>106,55</b>	<b>106,55</b>
35	Adaptor PROFILO S	după necesități	buc.	•	•		<b>96,48</b>	<b>96,48</b>
36	Bandă fixare dolie	1 buc./îmbinare dolii	buc.	•	•		<b>45,77</b>	<b>45,77</b>

\* Accesorii maro se vor folosi la culoarea antic

# Țigla Tectura

## Stil și rafinament



**SUPRAFAȚA  
PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE



### Culori



roșu cărămiziu



antic





### Țigla Tectura - răspunde provocărilor arhitecturale contemporane

Prin liniile sale moderne țigla Tectura se adaptează perfect unui stil arhitectural minimalist.

Tectura aduce noutatea unui stil formal reinterpretat constructiv și tehnologic, fiind recomandată atât pentru construcții noi cât și pentru renovarea acoperișurilor existente.

### Date tehnice

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Suprafață:	netedă, Protector
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lungime activă:	395 mm
Lățime activă:	300 mm
Înălțime profil:	-
Greutate:	4,6 kg/buc.
Necesar per m <sup>2</sup> :	cca. 11 buc.

Cod art.	Denumire articol	Necesar cca.	Unit.	Culori	Preț culoare roșu cărămiziu lei, fără TVA	Preț culoare antic lei, fără TVA
				roșu cărămiziu antic maro*		
<b>Țigle</b>						
1	Țiglă 1/1	11 buc./m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	• •	<b>51,70</b>	<b>56,76</b>
2	Țiglă 1/2	după necesități	buc.	• •	<b>4,30</b>	<b>4,74</b>
<b>Coamă/muchie</b>						
3	Set țiglă de coamă + clemă fixare	2,5 buc./ml	buc.	• •	<b>10,83</b>	<b>10,83</b>
4	Figaroll Plus	1 rolă/5ml coamă/muchie	rolă	• •	<b>210,83</b>	<b>210,83</b>
5	EcoRoll	1 rolă/5 ml coamă / muchie	rolă	• •	<b>150,34</b>	<b>150,34</b>
6	Plăcuță PVC închidere țiglă coamă	1 buc./terminație coamă	buc.	• •	<b>7,95</b>	<b>7,95</b>
7	Set coamă de început + cui special	1 buc./început muchie	buc.	• •	<b>25,17</b>	<b>25,17</b>
8	Set coamă de ramificație + cui special	1 buc./ramificație coame	buc.	• •	<b>28,65</b>	<b>28,65</b>
9	Cocoș acoperiș	după necesități	buc.	•	<b>569,62</b>	<b>569,62</b>
10	Support metalic fixare șipcă coamă	1 buc./0,7ml coamă/muchie	buc.	zincat	<b>3,57</b>	<b>3,57</b>
<b>Marginea acoperișului</b>						
11	Țiglă laterală stânga		buc.	• •	<b>13,62</b>	<b>16,34</b>
12	Țiglă laterală dreapta		buc.	• •	<b>13,62</b>	<b>16,34</b>
<b>Elemente de siguranță/parazăpadă</b>						
13	Țiglă suport treaptă/podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	• •	<b>173,25</b>	<b>173,25</b>
14	Treaptă metalică	după necesități	buc.	• •	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>
15	Podest metalic	după necesități	buc.	• •	<b>171,21</b>	<b>171,21</b>
16	Support treaptă podest	2 buc./treaptă/podest	buc.	• •	<b>23,13</b>	<b>23,13</b>
17	Țiglă metalică suport parazăpadă	după necesități	buc.	• •	<b>158,64</b>	<b>158,64</b>
18	Support metalic grilaj parazăpadă	4 buc./ grilaj	buc.	• •	<b>36,67</b>	<b>36,67</b>
19	Grilaj metalic parazăpadă 3m	1 buc./3ml de streășină	buc.	• •	<b>159,99</b>	<b>159,99</b>
20	Clemă de îmbinare	2 buc la îmb. a două grilaje paraz.	buc.	• •	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>
21	Grilaj metalic parazăpadă eco 1,5 m	0,66 buc./ml streășină	buc.	• •	<b>83,84</b>	<b>83,84</b>
22	Support metalic fixare grilaj eco	3 buc./grilaj	buc.	• •	<b>32,86</b>	<b>32,86</b>
23	Consolă metalică parazăpadă		buc.	• •	<b>5,61</b>	<b>5,61</b>
<b>Aerisire</b>						
24	Țiglă de aerisire	min. 1 buc./10 m <sup>2</sup> de învelitoare	buc.	• •	<b>20,55</b>	<b>22,59</b>
25	Bandă aerisire protecție streășină	1 rolă/5 ml streășină	rolă	negru	<b>30,20</b>	<b>30,20</b>
<b>Străpungeri</b>						
26	Durovent trecere gură de aerisire	după necesități	buc.	• •	<b>197,47</b>	<b>200,98</b>
27	Durovent trecere antenă	după necesități	buc.	• •	<b>182,76</b>	<b>186,28</b>
<b>Accesorii iluminat</b>						
28	Luminex	după necesități	buc.	• •	<b>538,22</b>	<b>538,22</b>
<b>Elemente de fixare</b>						
29	Cârlig de ancorare*	după necesități	buc.	zincat	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>
<b>Dolie</b>						
30	Element lateral dolie	2 buc./ml dolie	buc.	gri	<b>10,56</b>	<b>10,56</b>
31	Dolie metalică (2 m)*	0,5 buc./ml dolie	buc.	• •	<b>77,81</b>	<b>77,81</b>
32	PROFILO S (2,1 m)	0,5 buc./ml dolie	buc.	• •	<b>106,55</b>	<b>106,55</b>
33	Adaptor PROFILO S	după necesități	buc.	• •	<b>96,48</b>	<b>96,48</b>
34	Bandă fixare dolie	1 buc./îmbinare dolii	buc.	• •	<b>45,77</b>	<b>45,77</b>

\* Accesoriile maro se vor folosi la culoarea antic

## Panoul solar Bramac Estetic și eficient



### Panoul solar Bramac

Integrat perfect în învelitoare, panoul solar Bramac contribuie atât la producerea apei calde menajere cât și la încălzirea locuinței Dumneavoastră. În acest fel, Dumneavoastră puteți câștiga independența față de facturile de energie mereu în creștere și puteți contribui la scăderea poluării.

### Domenii de utilizare:

- prepararea apei calde menajere (regula generală: de la 1,5 m<sup>2</sup> până la 2 m<sup>2</sup> de colector/persoană).
- aport la încălzirea spațiului locuibil.
- încălzire piscine.

### Date tehnice

Suprafață colectoare:	suprafață de înalt randament, aplicată sub vacuum
Absorbție de energie solară:	95%
Emisie termică:	5%
Ramă:	aluminu acoperit cu un strat protector de 0,8mm
Culoare (ramă):	maro închis
Sticlă:	sticlă de protecție securizată de 4mm
Grad de eficiență:	81%
Potrivit pentru:	toate tipurile de învelitori convenționale



Reg. Nr. 011-7S561F

## Panoul solar Bramac

### Dimensiuni standard și caracteristici

#### BSD10E

L x Î: 5360 x 2380 mm

Suprafață: 10,1 m<sup>2</sup>

Greutate: 300 kg

#### BSD8E

L x Î: 4310 x 2380 mm

Suprafață: 8,1 m<sup>2</sup>

Greutate: 240 kg

#### BSD6E

L x Î: 3260 x 2380 mm

Suprafață: 6,1 m<sup>2</sup>


Greutate: 180 kg

#### BSD4E

L x Î: 2360 x 2380 mm

Suprafață: 4,1 m<sup>2</sup>

Greutate: 120 kg



## Panoul solar de 2,5 m<sup>2</sup> Cu montaj pe învelitoare



### Panoul solar Bramac

Panourile solare Bramac, cu montaj direct pe învelitoare și/sau tip terasă, absorb radiația solară și o transformă într-o sursă inepuizabilă de energie. Acesta este modul în care profităm de energia solară, ca mijloc gratuit și ecologic, prin care putem asigura cerințe precum apa caldă sau aportul termic pentru locuință. Noutatea pe care o oferă panoul solar, o reprezintă variantele individuale de montaj: pe învelitoare, tip copertină sau tip terasă și utilizarea individuală - datorită posibilității montajului la unghiuri diferite și a înclinației minime de montaj de 15°.

### Date tehnice

Material suprafață colectoare	cupru
Suprafață colectoare	suprafață de înalt randament
Absorbție	> 95%
Emisie termică	< 5%
Ramă	aluminiu
Sticlă	sticlă solară securizată, 3,2 mm
Izolație	vată minerală de 60 mm specifică panourilor solare
Racorduri	în partea superioară dreapta și stânga, 3/4"
Grad de eficiență	79,3%
Montaj	pe învelitoare sau montaj tip terasă
Prindere	cleme metalice



Reg. Nr. 011-7S956 F

## Panoul solar Bramac

### Dimensiuni standard și caracteristici


#### AWK vertical

B x H: 1170x2178 m

Suprafață: 2,55 m<sup>2</sup>

Greutate: 42 kg

105 mm



#### AWK orizontal

B x H: 2178x1170 mm

Suprafață: 2,55 m<sup>2</sup>

Greutate: 42 kg

#### Descriere tip:


AWK v – Panou solar vertical

AWK o – Panou solar orizontal

#### Panoul solar Bramac corespunde cu ultimele standarde în tehnologie:

- sticlă solară securizată
- absorber de cupru in vacuum de calitate ridicată
- izolație rezistentă
- rame din aluminiu
- rezistent la condițiile climaterice
- 10 ani garanție
- Certificat Solar Keymark, număr de înregistrare 011-7S956F


105 mm



Cod art.	Denumire articol	Preț lei, fără TVA
1	Panou solar BSD 4 E	6.776
2	Panou solar BSD 6 E	9.449
3	Panou solar BSD 8 E	11.807
4	Panou solar BSD 10 E	14.671
5	AWK 2,5 m <sup>2</sup>	3.663
6	Boiler bivalent compact FW200, izolat	8.909
7	Boiler bivalent solo FW 200,izolat	5.403
8	Boiler bivalent solo FW 300, izolat	5.725
9	Boiler bivalent solo FW 400, izolat	6.300
10	Boiler bivalent solo FW 500, izolat	6.835
11	Vas tampon HW 800 1R, izolat	6.504
12	Vas tampon HW 800, izolat	5.296
13	Vas tampon HW 1000 1R, izolat	6.855
14	Vas tampon HW 1000, izolat	5.570
15	Vas tampon HW 1500 1R, izolat	8.724
16	Vas tampon HW 1500, izolat	7.284
17	Vas tampon HW 800 2R, izolat	8.140
18	Vas tampon HW 1000 2R, izolat	8.569
19	Vas tampon HW 1500 2R, izolat	10.516
20	Boiler bivalent compact FW300, izolat	9.260
21	Boiler bivalent compact FW400, izolat	10.487
22	Boiler bivalent compact FW500, izolat	11.120
23	Boiler Kombi CW 800 1R, izolat	14.056
24	Boiler Kombi CW 1000 1R, izolat	14.495
25	Boiler cu strat. compact CW+ 800, izolat	17.011
26	Boiler cu strat. compact CW+1000, izolat	17.450
27	Boiler cu strat. zonala CW800 2R, izolat	15.371
28	Boiler cu strat. zonala CW1000 2R,izolat	15.765
29	Boiler cu strat. zonala CW1500 2R,izolat	18.570
30	Modul preparare apă caldă proaspătă 25l	8.690
31	Modul preparare apă caldă proaspătă 35l	11.338
32	Vas expansiune MAG 18	456
33	Vas expansiune MAG 25	485
34	Vas expansiune MAG 35	621
35	Vas expansiune MAG 50	752
36	Vas expansiune MAG 80	1.091
37	Vană amestec MIX DN20	405
38	Vană amestec MIX DN25	579
39	Vană amestec MIX COMBI	2.142
40	Rezistență electrică EL 3kw	1.138
41	Rezistență electrică EL 6kw	1.187
42	Anod electric pt boiler pana la 1000 L	922
43	Agent termic solar diluat 10L	251
44	Agent termic solar diluat 25L	406
45	Agent termic solar concentrat 10L	300
46	Agent termic solar concentrat 25L	538
47	Set montaj vas expansiune (18-25L)	178
48	Lance stratificare boiler	554
49	Ventil vas expansiune 35,50L; 3/4"	96
50	Ventil vas expansiune 80L; 1"	159
51	Schimbător de căldură piscină PX 15	3.670
52	Schimbător de căldură piscină PX 25	4.450
53	Schimbător de căldură piscină PX 32	5.423
54	Schimbător de căldură piscină PX 45	6.494
55	Conexiune boiler	1.315



# Sistemul de jgheaburi și burlane Stabikor metalic





# Sistemul de jgheaburi și burlane Stabicor PVC

Cod art.	Denumire articol	Necesar cca.	Unit.	Culori*		Preț culoare arămiu la, fără TVA	Preț culoare maro la, fără TVA
				mm	antriniu		
<b>Jgheaburi DN 125</b>							
1	Jgheab de 4 m	1 buc./4 ml streășină	buc.	•	•	137,31	117,29
2	Jgheab de 2 m	1 buc./2 ml streășină	buc.	•	•	74,31	68,44
3	Piesă de legătură	1 buc./îmbinare tronsoane	buc.	•	•	41,84	43,19
4	Colțar exterior	1 buc./îmbinare colț ext.	buc.	•	•	73,54	69,53
5	Colțar interior*	1 buc./îmbinare colț int.	buc.	•	•	73,54	69,53
6	Colțar special*	1 buc./îmbinare unghi special	buc.	•	•	267,71	237,65
7	Capac	1 buc./terminație jgheab	buc.	•	•	19,06	19,06
8	Teu de scurgere	1 buc./scurgere	buc.	•	•	71,19	71,19
9	Consolă jgheab	1 buc./0,7 ml streășină	buc.	•	•	20,56	17,60
10	Element de scurgere	1 buc./scurgere	buc.	•	•	83,14	71,99
<b>Jgheaburi DN 150</b>							
11	Jgheab de 4 m	1 buc./4 ml streășină	buc.	•	•	149,01	131,68
12	Jgheab de 2 m	1 buc./2 ml streășină	buc.	•	•	79,93	72,32
13	Piesă de legătură	1 buc./îmbinare tronsoane	buc.	•	•	47,17	49,83
14	Colțar exterior	1 buc./îmbinare colț ext.	buc.	•	•	84,69	76,29
15	Colțar interior*	1 buc./îmbinare colț int.	buc.	•	•	84,69	76,29
16	Colțar special*	1 buc./îmbinare unghi special	buc.	•	•	259,90	261,17
17	Capac	1 buc./terminație jgheab	buc.	•	•	20,84	20,84
18	Teu de scurgere	1 buc./scurgere	buc.	•	•	78,92	78,92
19	Consolă jgheab	1 buc./0,7 ml streășină	buc.	•	•	22,58	19,68
20	Element de scurgere	1 buc./scurgere	buc.	•	•	90,62	87,45
<b>Diverse</b>							
21	Element de streășină*	1 buc./2 ml streășină	buc.	•	•	99,09	95,07
22	Clemă fixare element streășină*	2 buc./element streășină	buc.		zincat	2,41	2,41
23	Clește console*		buc.			565,63	565,63
<b>Burlane DN 100</b>							
24	Burlan de 0,5 m	1 buc./0,5 ml scurgere	buc.	•	•	25,34	21,88
25	Burlan de 1 m	1 buc./1 ml scurgere	buc.	•	•	44,29	37,27
26	Burlan de 2 m	1 buc./2 ml scurgere	buc.	•	•	82,61	70,14
27	Burlan de 4 m	1 buc./4 ml scurgere	buc.	•	•	149,00	122,68
28	Cot la 67°	după necesități	buc.	•	•	29,84	27,19
29	Cot la 45°	după necesități	buc.	•	•	27,39	27,62
30	Cot la 30°	după necesități	buc.	•	•	52,82	66,01
31	Cot la 15°	după necesități	buc.	•	•	51,26	46,92
32	Ramificație DN 100	după necesități	buc.	•	•	71,27	68,53
33	Mufă	după necesități	buc.	•	•	22,60	21,12
34	Reducție multiplă	după necesități	buc.	•	•	51,43	33,48
35	Burlan cu clapetă de scurgere	după necesități	buc.	•	•	127,29	125,60
36	Brățară burlan	1 buc./2 ml burlan	buc.	•	•	27,58	27,00
37	Brățară burlan șurub lung 180 mm	1 buc./2 ml burlan	buc.	•	•	33,32	32,73

\* Accesoriile maro se vor folosi la culoarea antic

# Accesorii universale

Cod art.	Denumire articol	Necesar cca.	Unit.	Culori*	Preț culori standard lei, fără TVA
				alba gri maro antracit	
	<b>Marginea acoperișului</b>				
1	Element metalic lateral colector (1 m)	1 buc./1ml laterală înclinată	buc.	• • •	54,22
2	Element metalic lateral RO (2m)	0,5 buc./1 ml laterală înclinată	buc.	• • • •	61,46
	<b>Străpungeri</b>				
3	Racord flexibil	1 buc./țiglă Durovent trecere	buc.	gri	87,47
4	Reducție PVC	1 buc./țiglă Durovent trecere	buc.	gri	24,86
	<b>Consumabile</b>				
5	Disc debitare țiglă	după necesități	buc.		14,08
	<b>Racordări coș fum</b>				
6	Wakaflex (5m)	după necesități	rolă	• • • •	348,87
7	Profil metalic închidere coș	1 buc./2,4 ml racordare	buc.	• •	49,60
8	Diblu fixare profil coș	după necesități	buc.		1,18
	<b>Elemente de fixare</b>				
9	Cui zincat 2,8 x 50	după necesități	cutie (1kg)	zincat	16,17
10	Cui zincat 3,1 x 75	după necesități	cutie (1kg)	zincat	16,17
11	Clemă fixare țigle debitate	1 buc./țiglă debitată	buc.	inox	2,96
	<b>Hidroizolație acoperiș</b>				
12	Folie Veltitech 120 (folie impermeabilă)	1 rolă (75m <sup>2</sup> )/69 m <sup>2</sup> de învelitoare	rolă m <sup>2</sup>	negru	248,09 3,31
13	Folie Bramac Universal (folie impermeabilă anticondens)	1 rolă (75m <sup>2</sup> )/69 m <sup>2</sup> de învelitoare	rolă m <sup>2</sup>	gri	620,32 8,27
14	Folie Universal Eco (folie impermeabilă anticondens)	1 rolă (75m <sup>2</sup> )/69 m <sup>2</sup> de învelitoare	rolă m <sup>2</sup>	verde	511,65 6,82
15	Folie Bramac Pro Plus (folie impermeabilă anticondens)	1 rolă (75m <sup>2</sup> )/69 m <sup>2</sup> de învelitoare	rolă m <sup>2</sup>	gri	442,88 5,90
	<b>Streașină</b>				
16	Element metalic de streașină (2m)	0,5 buc./ml de streașină	buc.	• • • •	48,62

# Ambalare și paletizare țigle

Țiglele Bramac sunt ambalate pe paleți tip EUROPALET din material lemnos (800 x 1200 mm).

Denumire articol	Ambalare (buc./palet)	Greutate (kg/buc.)	Greutate (kg/palet)	Denumire articol	Ambalare (buc./palet)	Greutate (kg/buc.)	Greutate (kg/palet)
<b>Țigla Montero</b>				<b>Țigla Donau</b>			
Țigla 1/1	252	4.30	1,083.60	Țigla 1/1	240	4.50	1,080.00
Țigla 1/2	176	2.25	396.00	Țigla 1/2	160	2.35	376.00
Țigla lateral stânga	32	7.00	224.00	Țigla lateral stânga	32	7.10	227.20
Țigla lateral dreapta	32	7.00	224.00	Țigla lateral dreapta	32	7.10	227.20
Țigla de coamă	108	4.40	475.20	Țigla de coamă	108	4.40	475.20
Țigla de aerisire	24	6.20	148.80	Țigla de aerisire	24	6.70	160.80
Țigla parazăpadă	96	4.50	432.00	Țigla parazăpadă	92	4.55	418.60
Țigla de trecere	30	5.07	152.10	Țigla de trecere	30	5.25	157.50
Țigla suport treaptă podest	20	8.85	177.00	Țigla suport treaptă podest	20	9.10	182.00
Țigla de creastă 1/1	20	7.70	154.00	Țigla de creastă 1/1	20	7.50	150.00
Țigla de creastă 1/2	20	3.65	73.00	Țigla de creastă 1/2	20	3.50	70.00
Țigla coamă de început	100	5.55	555.00	Țigla coamă de început	100	5.55	555.00
Țigla coamă de ramificație	40	4.70	188.00	Țigla coamă de ramificație	40	4.70	188.00
Țigla creastă colț stânga	16	9.00	144.00	Țigla creastă colț stânga	16	10.20	163.20
Țigla creastă colț dreapta	16	9.00	144.00	Țigla creastă colț dreapta	16	10.20	163.20
<b>Țigla Romana</b>				<b>Țigla Natura Plus</b>			
Țigla 1/1	264	4.50	1,188.00	Țigla 1/1	252	4.20	1,058.40
Țigla 1/2	176	2.35	413.60	Țigla 1/2	176	2.25	396.00
Țigla lateral stânga	32	7.10	227.20	Țigla lateral stânga	32	6.60	211.20
Țigla lateral dreapta	32	7.10	227.20	Țigla lateral dreapta	32	6.60	211.20
Țigla de coamă	108	4.40	475.20	Țigla de coamă	108	4.40	475.20
Țigla de aerisire	24	6.70	160.80	Țigla de aerisire	24	6.10	146.40
Țigla parazăpadă	96	4.55	436.80	Țigla parazăpadă	96	4.35	417.60
Țigla de trecere	30	5.25	157.50	Țigla suport treaptă podest	20	8.45	169.00
Țigla suport treaptă podest	20	9.10	182.00	Țigla coamă de început	100	5.55	555.00
Țigla de creastă 1/1	20	7.50	150.00	Țigla coamă de ramificație	40	4.70	188.00
Țigla de creastă 1/2	20	3.50	70.00	<b>Țigla Reviva</b>			
Țigla coamă de început	100	5.55	555.00	Țigla 1/1	168	4.4	739.2
Țigla coamă de ramificație	40	4.70	188.00	Țigla 1/2	168	2.4	403.2
Țigla creastă colț stânga	16	10.2	163.2	Țigla lateral stânga 1/1	40	6.50	260
Țigla creastă colț dreapta	16	10.2	163.2	Țigla lateral dreapta 1/1	40	6.50	260
<b>Țigla Alpina Clasic</b>				Țigla lateral stânga ¾	60	4.00	240
Țigla 1/1	252	4.20	1,058.40	Țigla lateral dreapta ¾	60	4.00	240
Țigla 1/2	176	2.25	396.00	Țigla de coamă	108	4.4	475.2
Țigla lateral stânga	32	6.65	212.80	Țigla de aerisire	32	5	160
Țigla lateral dreapta	32	6.65	212.80	Țigla de coamă de început	100	5.55	555
Țigla de coamă	108	4.40	475.20	Țigla de coamă de ramificație	40	4.7	188
Țigla de aerisire	24	6.10	146.40	<b>Țigla Tectura</b>			
Țigla parazăpadă	96	4.35	417.60	Țigla 1/1	168	4.6	772.8
Țigla de trecere	30	5.07	152.10	Țigla 1/2	168	2.3	386.4
Țigla suport treaptă podest	20	8.45	169.00	Țigla lateral stânga 1/1	40	6.5	260
Țigla de creastă 1/1	20	7.35	147.00	Țigla lateral dreapta 1/1	40	6.5	260
Țigla de creastă 1/2	20	3.30	66.00	Țigla lateral stânga ¾	60	4.0	240
Țigla coamă de început	100	5.55	555.00	Țigla lateral dreapta ¾	60	4.0	240
Țigla coamă de ramificație	40	4.70	188.00	Țigla de coamă	108	4.5	486
Țigla creastă colț stânga	16	10.10	161.60	Țigla de aerisire	32	5.9	188.8
Țigla creastă colț dreapta	16	10.10	161.60	Țigla coamă de început	100	4.75	475
				Țigla coamă de ramificație	40	4.5	180

# De ce Bramac?

## De aceea:



1.

Acoperișurile Bramac  
- „trăiesc” pur și simplu mai mult.

*În comparație cu alte învelitori, creșterea și menținerea rezistenței la solicitări a țiglelor Bramac asigură o durată de viață de cca. 100 de ani.*



2.

Acoperișurile Bramac  
- sunt rezistente

*Bramac își supune produsele unor teste desfășurate în cel mai mare canal de vânt al Europei. Rezultatele o dovedesc: țiglele Bramac oferă siguranță și protecție și în cazul unor precipitații extreme.*



3.

Acoperișurile Bramac  
- sfidează vânt și furtună

*Datorita materiei prime folosite, acoperișurile BRAMAC au o vulnerabilitate foarte scăzută la furtuni. La nevoie, acestea pot fi fortificate suplimentar cu numeroase măsuri de siguranță împotriva furtunii.*



4.

Acoperișurile Bramac  
- trec toate testele de rezistență

*Datorita densității lor, țiglele BRAMAC sunt foarte rezistente la căderi de grindină și alte sarcini. Atunci când se impune însă, țiglele individuale pot fi schimbate foarte ușor.*



5.

Acoperișurile Bramac  
- exclud pagubele produse de îngheț

*Datorită materialului folosit în producerea lor, țiglele din mortar de ciment Bramac nu absorb apă, rezistă astfel la îngheț și din aceasta cauză exclud posibilitatea pagubelor aparute în urma înghețului.*



[www.bramac.ro](http://www.bramac.ro)

**BRAMAC**

SISTEME DE  
ÎNVELITORI

**Bramac**  
**Sisteme de Învelitori**  
**S.R.L.**

**Sediul central:**

RO – 550018 Sibiu  
Str. Europa Unită nr. 5  
Telefon: 0269 22 99 95  
Fax: 0269 22 94 44  
E-mail: [office\\_ro@bramac.com](mailto:office_ro@bramac.com)

**Depozit București:**

Șos. Ștefănești nr. 140  
loc. Afumați, jud. Ilfov  
Mobil: 0740 37 37 32

© Copyright Bramac  
Sisteme de Învelitori S.R.L.  
Ediția **Martie 2011**  
Bramac își rezervă dreptul  
de a efectua modificări tehnice  
și nu își asumă responsabilitatea  
pentru eventualele erori  
de tipărire.