

## Deklaratë Performance

AL-DOP-DZU-C009.V01- Bramac Sisteme për Çati Sh.p.k

- Numri i referencës:** 39080
1. Produkti: Membrana hidroizoluese dhe izoluese
2. Emri i produktit: Bramac Standard 120
3. Perdorimi: Membrana hidroizoluese dhe izoluese për mbulimin e çatisë
4. Prodhuesi: **Bramac Dachsysteme International GmbH**  
**Bramacstraße 9**  
**3380 Pöchlarn, Austri**
6. Sistemi: **System 3**
7. Çertifikuar nga: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, me nr. rregj.: 0751 si dhe MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, me nr. rregj.: 0761
9. Performancat e deklaruara:

Tipare	Performanca	
Reagimi ndaj zjarrit	E	EN 13859-1: 2010
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit	W 1	
Forca e tërheqjes (N/50mm) së gjati/së gjeri	(170/120)+/-30	
Rezistenca ndaj grisjes (nga gozhdët) (N)	(130/140)+/-30	
Elasticiteti në gjendje të ftohtë	-20°C	
Forca e tërheqjes pas vjetërimit(N/50mm) së gjati/së gjeri	(140/90)+/-30	
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit pas vjetërimit	W 1	

10. Performanca e produktit sipas numrave 1 dhe 2 i përket performancës së deklaruar në tabelën 9.

Për lëshimin e kësaj deklarate performance, është përgjegjës vetë prodhuesi sipas numrit 4.

Nënshkruar për prodhuesin dhe në emër të prodhuesit nga:

Pöchlarn, më 24.07.2015

.....  
 Dipl.-Ing. Dr. Michael Utvary  
 Drejtor

.....  
 ppa. Ing. Josef Fink  
 Drejtor Rajonal per Industrinë MSE

.....  
 Emir Misirlic  
 Drejtor i Përgjithshëm AL