

## Izjava o svojstvima

BIH-DOP-DZU-C008.V01-Bramac Krovni Sistemi

- Referentni broj: **040005**
1. Šifra tipa proizvoda: **Sistem za hodanje po kosim krovovima EN 516 klasa 1**
2. Naziv proizvoda: **Sistem za hodanje po krovu** sastavljen od crijeva nosača stepenice
- Aluminijum – Stepenica I  
Aluminijum – Stepenica II  
Aluminijum – potporna ploča  
Aluminijum – luk
3. Svrha korištenja: Sistem za hodanje po kosim krovovima u svrhu inspekcije, popravke i održavanja instalacija na krovnim površinama. Bez priključnog mjesta za osobnu sigurnosnu opremu.
4. Proizvođač: **Bramac Dachsysteme International GmbH**  
**Ul. Bramac 9**  
**3380 Pöchlarn, Austria**
6. Sistem: **Sistem 3**
7. Prijavljeno tijelo: DGUV Služba za testiranje, kontrolu i certificiranje, oblast građevinarstvo  
Ul. Landsberger 309  
80687 München, Deutschland,  
Šifra: **0515**
9. Izjavljeno svojstvo prema EN 516:2006:

Bitne karakteristike	Svojstvo i/ ili klasa	Usklađena tehnička specifikacija
Mehanička otpornost	ispunjeno	EN 516:2006
Negorljivost	A1	
Izvedba otporna na djelovanje vatre izvana	B <sub>ROOF</sub>	
Postojanost mehaničke otpornosti	ispunjeno	

10. Svojstvo proizvoda navedenog pod brojem 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvima u tabeli 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača navedenog pod brojem 4. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Pöchlarn, 12. Juni 2013

DI Dr. Michael Utvary  
CEO BDI

ppa. Ing. Josef Fink  
Regional Industrial Director

Emir Misirlić  
General Manager BiH