

Izjava o svojstvima

BIH-DOP-DZU-C009.V01-Bramac Krovni Sistemi

- Referentni broj: **060001**
1. Šifra tipa proizvoda: **Krovni prozor prema EN 14351-1**
2. Naziv proizvoda: **Luminex-Uni**
3. Svrha korištenja: **Krovni prozor za ugradnju u kose krovove bez zahtjeva za protupožarnu zaštitu i/ili nepropusnost dima**
4. Proizvođač: **Bramac Dachsysteme International GmbH
Ul. Bramac 9
3380 Pöchlarn, Austria**
6. Sistem: **Sistem 3**
7. Prijavljeno tijelo: **IFT Rosenheim, ul.Theodor-Gietl 7 – 9
83026 Rosenheim, Germany
Šifra:0757**
9. Izjavljeno svojstvo prema usklađenoj tehn.specifikaciji EN 14351-1:2006 + A1:2010:

Bitne karakteristike	Svojstvo i/ili klasa		Bitne karakteristike	Svojstvo i/ili klasa	
(1) Otpornost na opterećenje vjetrom	C4/ B4	Usklađena tehnička specifikacija EN 14351-1:2006+ A1:2010	(8) Nosivost sigurnosnog uređaja	snu	Usklađena tehnička specifikacija EN 14351-1:2006+ A1:2010
(2) Otpornost na opterećenje snijegom	11kN/m ²		(9) Zvučna izolacija	snu	
(3) Negorljivost	E		(10) Koeficijent prijenosa toplote	snu	
(4) Zaštita protiv požara izvana	npd		(11) Karakteristike zračenja – ukupni stepen propustljivosti energije	snu	
(5) Otpornost na udare kiše – nezaštićen (A)	9A		(12) Karakteristike zračenja – stepen prijenosa svjetlosti	snu	
(6) Otpornost na udare kiše – zaštićen(B)	snu		(13) Propusnost zraka	snu	
(7) Otpornost na udarac	snu		snu = svojstvo nije utvrđeno		

10. Svojstvo proizvoda navedenog pod brojem 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvima u tabeli 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača navedenog pod brojem 4. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Pöchlarn, 12. Juni 2013

DI Dr. Michael Utvary
CEO BDI

ppa. Ing. Josef Fink
Regional Industrial Director

Emir Misirlić
General Manager BiH